SASSI

accessori per rubinetterie 2009

***1964** Primo stabilimento - First plant - Premier site de production*

***1998** Attuale stabilimento - Current plant - Site de production actuel*

storia

La ditta Sassi opera da oltre quarantacinque anni nel settore della rubinetteria ed è specializzata nella produzione degli accessori idrosanitari che completano il "rubinetto".
L'affidabilità dei nostri articoli deriva dall'alta qualità delle materie prime impiegate e dall'esperienza acquisita nel settore dell'ottone, rame e dell'acciaio inox.
Con una semplice telefonata al nostro ufficio vendite, potrete accedere alla vasta gamma di articoli disponibili a magazzino, che sarà anche a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione riguardante i nostri prodotti.

history

Since more than fortyfive years, the Sassi' firm is operating into the fitting-taps field. Particularly skilled in producing hidrosanitary accessories, necessary to complete the "tap".
The high quality of the row materials employed, besides the long experience developed in the field of brass, copper and steel inox, make our range of articles absolutely reliable.
With a simple telephone-call to our "selling department", you will be able to get access to our storehouse where you will find, at your complete disposal, our range of articles with also any kind of information which is concerned.

histoire

Depuis plus de quarante-cinq ans la société Sassi œuvre dans le secteur de la robinetterie. Elle s'est spécialisée dans la production d'accessoires hydro sanitaires gravitant autour de la robinetterie. La fiabilité de nos produits procède de la qualité élevée des matières premières sélectionnées et de l'expérience acquise dans le façonnage du laiton, du cuivre et de l'acier inox. Sur simple appel téléphonique à notre service commercial, vous pourrez découvrir le vaste éventail de nos produits disponibles en magasin. Nos commerciaux sont à votre entière disposition pour tout renseignement et caractéristique concernant nos produits.

indice
index
index

soffioni
shower heads
pommes de douche — **pag. 3**

colonne doccia
shower columns
colonnes de douche — **pag. 15**

bracci doccia
shower arms
bras de douche — **pag. 43**



soffioni

shower heads

pommes de douche

La gamma di soffioni SASSI si abbina facilmente a qualsiasi rubinetteria bagno.
Un sistema innovativo del getto ne caratterizza il costante flusso anche ad una minima pressione dell'acqua.

SASSI's range of shower heads can be easily matched to any set of taps and fittings.
The innovative system of the jet ensures a constant flow even with a minimum water pressure.

La gamme de pommes de douche SASSI est facilement combinable avec toutes sortes de robinetterie pour la salle de bain.
Un système innovatif permet un jet constant même avec une pression d'eau minimale.



Ø 200

Art. 2000
Soffione tutto in ottone
Ø 200 mm. - Attacco 1/2”.

All brass shower head
Ø 200 mm. - 1/2” Connection.

Pomme de douche,
tout laiton Ø 200 mm.
- Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning
Grille démontable pour
nettoyage calcaire

cromato chrome chrome	**2000/C**
dorato gold or	**2000/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2000/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2000/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2000/B**



Ø 150

Art. 2000
Soffione tutto in ottone
Ø 150 mm. Attacco 1/2”.

All brass shower head
Ø 150 mm. 1/2” Connection.

Pomme de douche,
tout laiton Ø 150 mm.
Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning
Grille démontable pour
nettoyage calcaire

cromato chrome chrome	**2000/C**
dorato gold or	**2000/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2000/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2000/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2000/B**



Ø 200



Art. 2001
Soffione tutto in ottone
Ø 200 mm. - Attacco 1/2”.

All brass shower head
Ø 200 mm. - 1/2” Connection.

Pomme de douche,
tout laiton Ø 200 mm.
Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning
Grille démontable pour
nettoyage calcaire

cromato chrome chrome	**2001/C**
dorato gold or	**2001/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2001/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2001/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2001/B**

Ø 200





Art. 2002
Soffione tutto in ottone
Ø 200 mm. - Attacco 1/2”.

All brass shower head
Ø 200 mm. - 1/2” Connection.

Pomme de douche,
tout laiton Ø 200 mm.
Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning
Grille démontable pour
nettoyage calcaire

cromato chrome chrome	**2002/C**
dorato gold or	**2002/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2002/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2002/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2002/B**



Ø 140

Art. 2002
Soffione tutto in ottone
Ø 140 mm. - Attacco 1/2”.

All brass shower head
Ø 140 mm. - 1/2” Connection.

Pomme de douche,
tout laiton Ø 140 mm.
Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning
Grille démontable pour
nettoyage calcaire

cromato chrome chrome	**2002/C**
dorato gold or	**2002/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2002/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2002/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2002/B**

Ø 200





Art. 2004
Soffione tutto in ottone
Ø 200 mm. - Attacco 1/2”.

All brass shower head
Ø 200 mm. - 1/2” Connection.

Pomme de douche,
tout laiton Ø 200 mm.
Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning
Grille démontable pour
nettoyage calcaire



cromato chrome chrome	**2004/C**
dorato gold or	**2004/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2004/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2004/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2004/B**



Ø 200

Art. 2004/A
Soffione tutto in ottone anticalcare
Ø 200 mm. - Attacco 1/2”.

All brass shower head anti-limestone
Ø 200 mm. - 1/2” Connection.

Pomme de douche anti-calcaire,
tout laiton Ø 200 mm.
Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning
Grille démontable pour
nettoyage calcaire





cromato chrome chrome	**2004/C**
dorato gold or	**2004/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2004/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2004/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2004/B**

210x210



Art. 2005
Soffione tutto in ottone anticalcare 210x210 mm. quadrato - Attacco 1/2”.

All brass shower head anti-limestone 210x210 mm. - 1/2” Connection.

Pomme de douche anti-calcaire, tout laiton 210x210 mm. Filetage 1/2”.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150



cromato chrome chrome	**2005/C**
dorato gold or	**2005/D**
nichel spazzolato brushed nickel nickel brossé	**2005/N**
rame spazzolato brushed copper cuivre brossé	**2005/R**
bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé	**2005/B**

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150

Il soffione anticalcare
è disponibile per i seguenti
articoli: 2000-2001-2002.

The anti-limestone shower head is available for the following items: 2000-2001-2002.

La pomme de douche
anti-calcaire est disponible
pour les articles suivants:
2000-2001-2002.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150

Art. 2020
Kit filtro ispezionabile.

Inspectionable filter kit.

Kit filtre inspectable.

BREVETTO
PATENT - BREVET
MI2003U 000150

colonne doccia

shower columns
colonnes de douche

Le colonne doccia rappresentate nelle pagine seguenti hanno caratteristiche di sobrietà e di eleganza che abbinate alla robustezza dei materiali garantiscono la qualità del prodotto.

The shower columns shown on the following pages are characterised by sobriety and elegance, which combined with material sturdiness guarantee product quality.

Les colonnes de douche illustrées de suite sont caractérisées pas leur sobriété et élégance qui, combinées avec la robustesse des matériaux, certifient la qualité du produit.



Art. 2050
Colonna doccia telescopica ad arco in ottone, regolabile in altezza da 650 a 950 mm.

Bow-shaped telescopic brass shower column, adjustable height from 650 to 950 mm.

Colonne de douche téléscopique recourbée en laiton, hauteur réglable de 650 à 950 mm.





Art. 2050/Cilindrico
Con particolari cilindrici.
With cylindricals details.
Avec cylindriques détails.

cromato
chrome
chrome



Art. 2051
Colonna doccia telescopica ad arco in ottone, regolabile in altezza da 700 a 1050 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable height from 700 to 1050 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting included.

Colonne de douche téléscopique recourbée en laiton, hauteur réglable de 700 à 1050 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2”M.





Art. 2051/Cilindrico
Con particolari cilindrici.
With cylindricals details.
Avec cylindriques détails.

cromato
chrome
chrome



Art. 2052
Colonna doccia telescopica ad arco in ottone, regolabile in altezza da 750 a 1100 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2”.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable height from 750 to 1100 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included.

Colonne de douche téléscopique recourbée en laiton, hauteur réglable de 750 à 1100 mm., avec inverseur, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2”.



cromato
chrome
chrome

Art. 2052/Cilindrico
Con particolari cilindrici.
With cylindricals details.
Avec cylindriques détails.



Art. 2053
Colonna doccia telescopica ad arco in ottone, regolabile in altezza da 700 a 1050 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M con centrale scorrevole.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable height from 700 to 1050 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting included and sliding bar.

Colonne de douche téléscopique recourbée en laiton, hauteur réglable de 700 à 1050 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2”M avec support mobile.





Art. 2053/Cilindrico
Con particolari cilindrici.
With cylindricals details.
Avec cylindriques détails.

cromato
chrome
chrome



Art. 2054
Colonna doccia telescopica ad arco in ottone, regolabile in altezza da 750 a 1100 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2” con centrale scorrevole.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable height from 750 to 1100 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included and sliding bar.

Colonne de douche téléscopique recourbée en laiton, hauteur réglable de 750 à 1100 mm., avec inverseur, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2” avec support mobile.



cromato
chrome
chrome

Art. 2054/Cilindrico
Con particolari cilindrici.
With cylindricals details.
Avec cylindriques détails.



Art. 2055
Colonna doccia
telescopica
a ponte in ottone,
regolabile in altezza
da 650 a 1050 mm.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 650 to 1050 mm.

Colonne de douche
téléscopique en laiton,
hauteur réglable
de 650 à 1050 mm.





Art. 2055/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2056
Colonna doccia telescopica a ponte in ottone, regolabile in altezza da 700 a 1150 mm.,completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 700 to 1150 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting included.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 700 à 1150 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2”M.





Art. 2056/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2057
Colonna doccia telescopica a ponte in ottone, regolabile in altezza da 750 a 1200 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2”M.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 750 to 1200 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 750 à 1200 mm., avec inverseur et, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2”M.



Art. 2057/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2058
Colonna doccia telescopica a ponte in ottone, regolabile in altezza da 700 a 1150 mm.,completa di deviatore per attacco flessibile 1/2"M con centrale scorrevole.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 700 to 1150 mm., diverter with 1/2"M flexible pipe fitting included and sliding bar.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 700 à 1150 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2"M avec support mobile.





Art. 2058/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2059
Colonna doccia telescopica a ponte in ottone, regolabile in altezza da 750 a 1200 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2”M con centrale scorrevole.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 750 to 1200 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included and sliding bar.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 750 à 1200 mm., avec inverseur et, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2”M avec support mobile.



Art. 2059/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.



cromato
chrome
chrome



Art. 2060
Colonna doccia
telescopica
a squadra in ottone,
regolabile in altezza
da 650 a 1050 mm.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 650 to 1050 mm.

Colonne de douche
téléscopique en laiton,
hauteur réglable
de 650 à 1050 mm.





Art. 2060/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome

cromato
chrome
chrome



Art. 2061
Colonna doccia telescopica a squadra in ottone, regolabile in altezza da 700 a 1150 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 700 to 1150 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting included.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 700 à 1150 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2”M.





Art. 2061/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.



Art. 2062
Colonna doccia telescopica a squadra in ottone, regolabile in altezza da 750 a 1200 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2”M.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 750 to 1200 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 750 à 1200 mm., avec inverseur et, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2”M.



Art. 2062/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome

cromato
chrome
chrome



Art. 2063
Colonna doccia telescopica a squadra in ottone, regolabile in altezza da 700 a 1150 mm.,completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M con centrale scorrevole.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 700 to 1150 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting included and sliding bar.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 700 à 1150 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2”M con centrale scorrevole.





Art. 2063/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2064
Colonna doccia telescopica a squadra in ottone, regolabile in altezza da 750 a 1200 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2”M con centrale scorrevole.

Brass telescopic shower column, adjustable height from 750 to 1200 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included and sliding bar.

Colonne de douche téléscopique en laiton, hauteur réglable de 750 à 1200 mm., avec inverseur et, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2”M con centrale scorrevole.



Art. 2064/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.



Art. 2065
Colonna doccia telescopica mezzaluna in ottone, regolabile in altezza da 900 a 1150 mm.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable from 900 to 1150 mm in height.

Colonne de douche télescopique cintrée en laiton, hauteur réglable de 900 à 1150 mm.





Art. 2065/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2066
Colonna doccia telescopica mezzaluna in ottone, regolabile in altezza da 950 a 1270 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable from 950 to 1270 mm in height, diverter with 1/2”M flexible pipe fitting.

Colonne de douche télescopique cintrée en laiton, hauteur réglable de 950 à 1270 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2”M.





Art. 2066/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2067
Colonna doccia telescopica mezzaluna in ottone, regolabile in altezza da 990 a 1310 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2”.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable from 990 to 1310 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included.

Colonne de douche télescopique cintrée en laiton, hauteur réglable de 990 à 1310 mm., avec inverseur, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2”.



Art. 2067/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome



Art. 2068
Colonna doccia telescopica mezzaluna in ottone, regolabile in altezza da 950 a 1270 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M con centrale scorrevole.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable, adjustable height from 950 to 1270 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting included and sliding bar.

Colonne de douche télescopique cintrée en laiton, hauteur réglable de 950 à 1270 mm., avec inverseur et raccordement de fixation du flexible 1/2”M avec support mobile.





Art. 2068/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.

cromato
chrome
chrome

cromato
chrome
chrome



Art. 2069
Colonna doccia telescopica mezzaluna in ottone, regolabile in altezza da 990 a 1310 mm., completa di deviatore per attacco flessibile 1/2”M e supporto a muro per attacco flessibile 1/2” con centrale scorrevole.

Bow-shaped brass telescopic shower column, adjustable, adjustable height from 990 to 1310 mm., diverter with 1/2”M flexible pipe fitting and 1/2”M flexible pipe wall bracket included and sliding bar.

Colonne de douche télescopique cintrée en laiton, hauteur réglable de 990 à 1310 mm., avec inverseur, raccordement de fixation du flexible 1/2”M et support à mur pour le flexible 1/2” avec support mobile.



Art. 2069/Sferico
Con particolari sferici.
With spherical details.
Avec sphériques détailes.





Art. 2080
Colonna doccia
a squadra in ottone
rettangolare.

Brass rectangular
shower column.

Colonne de douche
en laiton rectangulaire.





cromato
chrome
chrome



Art. 2090
Braccio doccia
a squadra Ø18,
con tubo H=1.000 mm.

Right-angle shower arm Ø18,
with pipe H= 1000 mm.

Bras de douche à angle droit
Ø18, avec tube H = 1.000 mm.

Ø 18 - 350 mm.
Ø 18 - 400 mm.

Art. 2090/A
33 mm.

Art. 2090/B
63 mm.





cromato
chrome
chrome



Art. 2091
Braccio doccia
a squadra Ø18,
con centrale scorrevole e
con tubo H=1.000 mm.

Right-angle shower arm Ø18,
with sliding centre element
and pipe H= 1000 mm.

Bras de douche à angle droit
Ø18, avec partie centrale
coulissante et tube
H = 1.000 mm.

Ø 18 - 350 mm.
Ø 18 - 400 mm.

cromato
chrome
chrome

Art. 2091/A
33 mm.

Art. 2091/B
63 mm.







Art. 2093
Braccio doccia
a squadra Ø18 completa
di deviatore per attacco
flessibile 1/2”M
con centrale scorrevole.

Right-angle shower arm Ø18 complete with mixer for flexible connection 1/2”M with sliding centre element.

Bras de douche à angle droit Ø18 avec déviateur à deux voies pour fixation flexible 1/2”M avec partie centrale coulissante.

Ø 18 - 350 mm.
Ø 18 - 400 mm.

cromato
chrome
chrome

Art. 2093/A
33 mm.

Art. 2093/B
63 mm.







Art. 2200
Piantana a pavimento
per bordo vasca.

Colonne de sol pour installation baignoire.

Floor rod for edge of tub.

cromato
chrome
chrome

Art. 633
Presa d'acqua in ottone
1/2"M X 1/2"M.

1/2"M X 1/2"M brass water connection.

Prise d'eau en laiton
1/2"M X 1/2"M.

Art. 634
Presa d'acqua in ottone
1/2"M X 3/4"M.

1/2"M X 3/4"M brass water connection.

Prise d'eau en laiton
1/2"M X 3/4"M.

Art. 635
Presa d'acqua in ottone
1/2"M X 1/2"M con porta doccetta regolabile.

Brass water plug 1/2"M X 1/2"M with adjustable shower door.

Raccord de prise d'eau laiton
1/2"M X 1/2"M avec support de douchette réglable.

Art. 636
Presa d'acqua in ottone
1/2"M X 1/2"M.

1/2"M X 1/2"M brass water connection.

Prise d'eau en laiton
1/2"M X 1/2"M.

Art. 637
Presa d'acqua con porta doccia conico in ottone 1/2"M X 1/2"M.

1/2"M X 1/2"M brass water connection.

Prise d'eau en laiton 1/2"M X 1/2"M.

Art. 642
Presa d'acqua rettangolare in ottone 1/2"M X 1/2"M.

1/2"M X 1/2"M rectangular brass water connection.

Prise d'eau rectangulaire en laiton 1/2"M X 1/2"M.

Art. 638
Presa d'acqua quadra in ottone 1/2"M X 1/2"M.

1/2"M X 1/2"M square brass water connection.

Prise d'eau carrée en laiton 1/2"M X 1/2"M.

Art. 639
Presa d'acqua quadra con porta doccia conico in ottone 1/2"M X 1/2"M.

Right-angle brass water plug 1/2"M X 1/2"M with conical shower door.

Raccord de prise d'eau carré avec support de douchette conique en laiton 1/2"M X 1/2"M.

bracci doccia

shower arms
bras de douche

Completano la gamma dei prodotti SASSI i bracci doccia disponibili in diverse soluzioni. Si rendono adattabili a tutte le esigenze.

The shower arms complete SASSI's product range, several different solutions are available, fit for every need.

La gamme des produits SASSI est complétée par les bras de douche disponibles en nombreuses solutions adaptables à toutes exigences.



Ø 18 x 300 mm.
Ø 18 x 350 mm.
Ø 18 x 400 mm.

Art. 2100
Braccio doccia con rosone regolabile - attacco 1/2”.

Only shower arm with rosace adjustable - 1/2” connection.

Bras de douche avec rosace réglable - filetage 1/2”.



Ø 18 x 300 mm.
Ø 18 x 350 mm.
Ø 18 x 400 mm.

Art. 2101
Braccio doccia con rosone regolabile - attacco 1/2”.

Only shower arm with rosace adjustable - 1/2” connection.

Bras de douche avec rosace réglable - filetage 1/2”.



Ø 18 - 300 mm.
Ø 18 - 350 mm.
Ø 18 - 400 mm.

Art. 2102
Braccio doccia in ottone cromato, attacco esterno 3 fori a muro, presa acqua 1/2”M.

Shower arm, chromed brass, 3-hole external wall fitting, 1/2”M water connection.

Bras de douche en laiton chromé, raccordement de fixation à mur externe à 3 trous, prise d’eau 1/2”M.



Ø 18 - 300 mm.
Ø 18 - 350 mm.
Ø 18 - 400 mm.

Art. 2103
Braccio doccia in ottone cromato, attacco esterno 3 fori a muro, presa acqua 1/2”M.

Shower arm, chromed brass, 3-hole external wall fitting,1/2”M water connection.

Bras de douche en laiton chromé, raccordement de fixation à mur externe à 3 trous, prise d’eau 1/2”M.



Ø 20,7 - 300 mm.
Ø 20,7 - 350 mm.
Ø 20,7 - 400 mm.

Art. 2104
Braccio doccia in ottone cromato, attacco esterno 3 fori a muro, presa acqua 1/2”M.

Shower arm, chromed brass, 3-hole external wall fitting, 1/2”M water connection.

Bras de douche en laiton chromé, raccordement de fixation à mur externe à 3 trous, prise d’eau 1/2”M.



Ø 20 x 300 mm.
Ø 20 x 350 mm.
Ø 20 x 400 mm.

Art. 2105
Braccio doccia con rosone regolabile - attacco 1/2”.

Only shower arm with rosace adjustable - 1/2” connection.

Bras de douche avec rosace réglable - filetage 1/2”.



Ø 20,7 x 300 mm.
Ø 20,7 x 350 mm.
Ø 20,7 x 400 mm.

Art. 2106
Braccio doccia con rosone regolabile - attacco 1/2”.

Only shower arm with rosace adjustable - 1/2” connection.

Bras de douche avec rosace réglable - filetage 1/2”.



Ø 20,7 x 300 mm.
Ø 20,7 x 350 mm.
Ø 20,7 x 400 mm.

Art. 2107
Braccio doccia con rosone regolabile - attacco 1/2”.

Only shower arm with rosace adjustable - 1/2” connection.

Bras de douche avec rosace réglable - filetage 1/2”.



Ø 20,7 x 135 mm.
Ø 20,7 x 200 mm.

Art. 2108
Braccio doccia 45°
con rosone regolabile
- attacco 1/2”.

Only 45° shower arm with rosace adjustable - 1/2” connection.

Bras de douche 45° avec rosace réglable - filetage 1/2”.



□ 40x20 x 300 mm.
□ 40x20 x 350 mm.
□ 40x20 x 400 mm.

Art. 2109
Braccio doccia rettangolare
40x20 mm. - attacco 1/2”.

Only shower arm rectangular 40x20 mm. - 1/2” connection.

Bras de douche rectangulaire 40x20 mm. - filetage 1/2”.



Art. 2110
Braccio doccia ad arco, in ottone cromato, con rosone regolabile. Attacco 1/2”.

Bow-shaped shower arm, chromed brass, with adjustable plate. 1/2” fitting.

Bras de douche recourbé, en laiton chromé, avec rosace réglable. Raccordement de fixation 1/2”.



Art. 2111
Braccio doccia ad arco, in ottone cromato, attacco esterno 3 fori a muro, presa acqua 1/2”.

Bow-shaped shower arm, chromed brass, 3-hole external wall fitting, 1/2” water connection.

Bras de douche recourbé, en laiton chromé, raccordement de fixation à mur externe à 3 trous, prise d’eau 1/2”.



Art. 2112
Braccio doccia ad arco, in ottone cromato, con rosone regolabile. Attacco 1/2”.

Bow-shaped shower arm, chromed brass, adjustable plate. 1/2” fitting.

Bras de douche recourbé, en laiton chromé avec rosace réglable, raccordement de fixation 1/2”.



Ø 18 350 x 270 mm.
Ø 18 400 x 270 mm.

Art. 2115
Braccio doccia, a ponte in ottone cromato, con rosone regolabile. Attacco 1/2”. Lunghezza 350-400 mm.

Shower arm, chromed brass, with adjustable plate. 1/2” fitting. Length 350-400 mm.

Bras de douche en laiton chromé avec rosace réglable. Raccordement de fixation 1/2”. Longueur 350-400 mm.



Ø 18 350 x 270 mm.
Ø 18 400 x 270 mm.

Art. 2116
Braccio doccia, a ponte in ottone cromato, attacco esterno 3 fori a muro, presa acqua 1/2”.

Shower arm, chromed brass, 3-hole external wall fitting, 1/2” water connection.

Bras de douche, en laiton chromé, raccordement de fixation à mur externe à 3 trous, prise d’eau 1/2”.



Art. 2120
Braccio doccia con rosone regolabile - attacco 1/2”.

Only shower arm with rosace adjustable 1/2” connection.

Bras de douche avec rosace réglable - filetage 1/2”.

Ø 18 x 100 mm.
Ø 18 x 150 mm.
Ø 18 x 200 mm.
Ø 18 x 250 mm.



shower arms - bras de douche - bracci doccia



Art. 2121
Braccio doccia con rosone regolabile attacco 1/2”.

Only shower arm with rosace adjustable 1/2” connection.

Bras de douche avec rosace réglable filetage 1/2”.

Ø 18 x 100 mm.
Ø 18 x 150 mm.
Ø 18 x 200 mm.
Ø 18 x 250 mm.

accessories - accessoires - accessori

Art. 2150
Snodo per soffione 1/2”F x 1/2”M.

Joint for shower head 1/2”F x 1/2”M.

Rotule pour pomme de douche 1/2”F x 1/2”M.

Art. 2151
Riduzione in ottone 1/2”M x 3/4”F.

Brass adaptor 1/2”M x 3/4”F.

Reduction en laiton 1/2”M x 3/4”F.



come trovarci

How to visit us

Accès

Sassi Piero s.r.l.

Sede:
Corso XXV Aprile, 61
28024 GOZZANO (NO) Italy

Stabilimento e Uffici:
Via Morena, 30/1
28024 GOZZANO (NO) Italy

notes

Edizione Settembre 2009